





## SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM





## Procedura nr 2

































**UWAGA:**


**KONIECZNOŚĆ STAŁEJ GOTOWOŚCI DO RESUSCYTACJI**



**OPARZENIE CHEMICZNE****UWAGA!**


- 1) PRZY PODEJRZENIU OPARZENIA DRÓG ODECHOWYCH ZAWSZE STOSOWAĆ TLENOTERAPIĘ 100% O<sub>2</sub>;
- 2) ROZWAŻYĆ KONIECZNOŚĆ DEKONTAMINACJI INNYCH POSZKODOWANYCH;
- 3) ZABEZPIECZYĆ PRÓBKĘ SUBSTANCJI.

**PODTOPIENIE**





**UWAGA!**

**NALEŻY POBRAĆ PRÓBKĘ WODY**







**UWAGA:****NIE ROZGRZEWAĆ POSZKODOWANEGO ZEWNĘTRZNYMI METODAMI AKTYWNYMI**

**UWAGA**

**W PRZYPADKU URAZÓW LUB OBRAŻEŃ POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PROCEDURAMI**




## PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM



**UWAGA:**

**KAŻDE PORAŻENIE PRĄDEM WYMAGA HOSPITALIZACJI**

## ZMIAŹDŻENIE



### UWAGA:

PROCEDURĘ STOSOWAĆ PO UZGODNIENIU Z WŁAŚCIWYMI TERYTORIALNIE JEDNOSTKAMI OCHRONY ZDROWIA